

EDILIZIA E FERRAMENTA



PRODUZIONE ARCHETTI ED UTENSILI A MANO PER

www.caverio-angelo.it



CAVERIO ANGELO snc

550

Archetto doppia impugnatura
con tendilama nel manico

Hacksaw, double handgrip,
blade adjustment in handle

Doppia impugnatura in alluminio

Telaio in tubolare da mm 20x10

Lama orientabile a 45°

Vano porta lame

Miniseghetto anteriore

Verniciatura a polvere a forno

Minimo ingombro

**Ideale per borse porta utensili
di elettricisti, idraulici, muratori**

"	L mm	H mm	gr	pz	
550	12	398	130	530	12

552

Archetto con tendilama
nel manico ad 8 posizioni di taglio

Hacksaw, blade adjustment
in handle, 8 cutting positions

Impugnatura in alluminio

Telaio in tubolare da mm 20x10

Lama orientabile in 8 posizioni

Verniciatura a polvere a forno

**Per effettuare tagli con angolature
differenti senza cambiare
utensile ma con una semplice
inclinazione della lama**

"	L mm	H mm	gr	pz	
552	12	420	130	510	12

542

Archetto robusto manico
tendilama nylon+gomma

Hacksaw, flat bar,
sturdy nylon+rubber handle
for blade adjustment

Impugnatura in bi-componente

Telaio in acciaio piatto 20x6

Tiranti mm 14 con intagli a croce

Lama orientabile in 4 posizioni

Verniciatura a polvere a forno

**Impugnatura antiscivolo manico
di materiale isolante adatto
per elettricisti**

"	L mm	H mm	gr	pz	
542	12	478	112	640	12



550



552



542



550 Regolazione a 45°



550 Miniseghetto per "tagli impossibili"



550 Vano scorta lame



552 Pratico sistema tendilama



552 Attacchi orientabili in 8 posizioni di taglio



542 Comoda e robusta impugnatura



542 4 posizioni di taglio

5502542

Espositore completo da banco
con archetti professionali
Counter display
for professional hacksaws

In acciaio verniciato completo di:
60 pz art. 550-502-542
100 pz lame hss

Ideale per valorizzare il prodotto
esposto in ferramenta
Sull'acquisto dell'espositore
completo vengono effettuate
quotazioni particolari



5 >



524



530



532

524

Archetto leggero con manico
in moplen antiurto

Hacksaw, tubular bar with
moplen shock-resistant handle

Impugnatura in materiale plastico

Telaio in tubolare mm 20x10

Tendilama a dado ad alette

Verniciatura a polvere a forno

**Linea esteticamente appagante
ad un prezzo economico**

"	L mm	H mm	gr	pz	
524	12	440	130	410	12

530

Archetto tubolare con manico
a pistola in alluminio

Hacksaw, tubular bar
with aluminium pistol grip

Impugnatura in alluminio sabbiato

Telaio in tubolare mm 20x10

Tendilama a dado ad alette

Verniciatura a polvere a forno

Impugnatura comoda

"	L mm	H mm	gr	pz	
530	12	450	120	520	12

532

Archetto tubolare manico
a pistola in alluminio verniciato

Hacksaw, tubular bar with
painted aluminium pistol grip

Impugnatura

in alluminio verniciato

Telaio in tubolare mm 20x10

Tendilama a dado ad alette

Verniciatura a polvere a forno

**Può essere richiesto il modello
regolabile per lama da 8 pollici**

"	L mm	H mm	gr	pz	
532	8-12	450	120	520	12

502

Archetto piatto professionale
con manico in legno

Professional hacksaw, flat bar,
wood handle

Impugnatura tradizionale in legno
Telaio in acciaio piatto mm 20x6
Attacchi a croce mm 14
Lama orientabile in 4 posizioni
Verniciatura a polvere a forno

Molto robusto

**Indicato per tutti i settori:
idraulica, edilizia, carpenteria,
meccanica**

	"	L mm	H mm	gr	pz
502	12	510	120	680	12

504

Archetto piatto professionale
con manico tendilama legno

Professional hacksaw, flat bar,
wood handle for blade adjustment

Impugnatura tendilama in legno
Telaio in acciaio piatto mm 20x6
Attacchi a croce mm 14
Lama orientabile in 4 posizioni
Verniciatura a polvere a forno

**Indicato per borse porta utensili
Facile tensione della lama
tramite roteazione del manico**

	"	L mm	H mm	gr	pz
504	12	490	120	680	12

510

Archetto tradizionale in piatto
con manico in legno

Traditional hacksaw, flat bar,
wood handle

Impugnatura tradizionale in legno
Telaio in acciaio piatto mm 18x6
Attacchi sfilabili
Verniciatura a polvere a forno

È il modello in piatto più leggero

	"	L mm	H mm	gr	pz
510	12	510	120	550	12



506

Archetto tubolare con manico in legno e dado tendilama

Tubular hacksaw, wood handle and nut for blade adjustment

Impugnatura tradizionale in legno

Telaio in tubolare mm 20x10

Attacchi sfilabili

Verniciatura a polvere a forno

Modello economico

Indicato anche per hobbistica

"	L mm	H mm	gr	pz	
506	12	510	120	400	12

534

Archetto tubolare con manico tendilama in legno

Tubular hacksaw, wood handle for blade adjustment

Impugnatura tendilama in legno

Telaio in tubolare mm 20x10

Attacchi sfilabili

Verniciatura a polvere a forno

Modello tendilama più economico

Facile tensione della lama tramite roteazione del manico

"	L mm	H mm	gr	pz	
534	12	490	120	400	12

534BC

Archetto tubolare con manico tendilama in bi-componente

Tubular hacksaw, bi-component handle for blade adjustment

Impugnatura tendilama

Anima in nylon rivestita

in gomma

Impugnatura antiscivolo

che garantisce il massimo confort durante il taglio

"	L mm	H mm	gr	pz	
534BC	12	470	120	410	12



» 8



534/540BC

540

Archetto piatto con manico tendilama in legno

Hacksaw, flat bar, wood handle for blade adjustment

Impugnatura tendilama in legno

Telaio in acciaio piatto mm 18x6

Attacchi sfilabili

Verniciatura a polvere a forno

Facile tensione della lama tramite

roteazione del manico

"	L mm	H mm	gr	pz	
540	12	490	120	610	12

540BC

Archetto piatto con manico tendilama in bi-componente

Hacksaw, flat bar, bi-component handle for blade adjustment

Impugnatura tendilama anima

in nylon rivestita in gomma

Estetica migliore rispetto

al tradizionale

"	L mm	H mm	gr	pz	
540BC	12	470	120	620	12

518/C

Sega macellaio in acciaio lucido
con manico in pvc antiurto

Butcher's hacksaw, bright steel,
pvc shock-resistant handle

Impugnatura nera
in pvc infrangibile

Telaio in acciaio piatto mm 22x7
Tensione lama con dado e alette

**Questo modello professionale
in acciaio comune non teme
la ruggine**

Le altre versioni sono:

- 528/N acciaio non trattato
modello economico

- 518/X acciaio Inox inalterato
nel tempo

	lama	L mm	H mm	gr	pz
518/C	400	550	150	870	12
	450	600	150	930	12
	500	650	150	1000	12



560X

Lama ricambio sega da macellaio
in acciaio inox

Spare blade for butchers'
hacksaw, steel

Lama con dentatura
ideale per macello

	lama	pz
560X	400	12
	450	12
	500	12

520

Archetto mignon in acciaio
tondo mm 6 completo di lama
Verniciatura a polvere a forno
alta qualità

6 mm wire frame hacksaw
including 1 blade
High quality powder coating

"	L mm	H mm	gr	pz	
520	6	225	65	95	12

516

Archetto mignon in acciaio
tondo mm 6 con manico
in legno completo di lama
Verniciatura a polvere a forno
alta qualità

6 mm wire frame hacksaw
with wooden handle,
including 1 blade
High quality powder coating

"	L mm	H mm	gr	pz	
516	6	250	80	120	12

93

Archetto mignon "Pony"
in acciaio piatto trafilato laccato
Impugnatura nylon
Montato con lama alta qualità

"Pony": junior professional
hacksaw frame
Epoxy painted flat drawn steel
Extrastrong nylon handle
With high cutting quality blade

"	L mm	H mm	gr	pz	
520	6	250	100	170	50



520



516



93

94

Archetto tubolare
Arco laccato impugnatura
in nylon vetro 30%
Montato con lama

Tubular hacksaw frame
Epoxy painted
Extrastrong nylon handle
Assembled with blade

"	L mm	H mm	gr	pz	
94	12	485	140	440	12

95

Archetto tubolare "Canguro"
Arco e impugnatura
in acciaio imbutito laccato
Alloggiamento lame ricambio
Montato con lama

Tubular hacksaw frame
"Canguro"
Drawn steel frame and handle
epoxy painted
Spare blades housing
Assembled with blade

"	L mm	H mm	gr	pz	
95	12	450	130	500	16

121 250**121 300****121 350**

Archetto traforo
in acciaio laccato
Impugnatura polipropilene

Tubular steel fret saw
Epoxy painted
Polypropylene handle


"	L mm	H mm	gr	pz	
121 250	12	250	90	190	36
121 300	12	300	90	200	30
121 350	12	350	90	210	24



94



95



121

126

Cartella traforo completa
degli articoli 120 - 121
122 - 124 - 125 - 115

Fret work kit including
articles: 120 - 121
122 - 124 - 125 - 115



11 ➤

125

Martelletto per traforo
Hammer for fret work



115

Lame per traforo
Dentatura n° 2 - 3 - 4 - 5 - 6
Fret blades
2 - 3 - 4 - 5 - 6 serrations



118

Ricambi per art. 121
Confezione 24 pz
Set of 24 pcs screw bolts and wing nuts for art. 121



120

Assicella traforo in polietilene
Polyethylene fret board



118

120

122

123



122/123

Morsetto in acciaio trafilato piatto zincato

Screw clamp
Flat zinc plated drawn steel

	L mm	H mm	gr
122 50	14	4	50
122 60	14	4	60
122 70	14	4	70
122 80	14	4	80
122 100	14	4	100
123 60	18	6	60
123 80	18	6	80
123 100	18	6	100

12



124



117

124

Trapanetto traforo con punta

Fret hand drill with point

117

Busta con 25 punte assortite per art. 124

Set of 25 points for art. 124
Different measures

572

Lama ricambio archetti puk
con dentatura per ferro
Serrated spare blade
for puk hacksaws for iron

Dentatura per taglio legno o ferro

	"	pz
572	6	12

564

Lama ricambio in acciaio
con dentatura taglio legno
Serrated spare blade, steel,
for wood

Montabile su tutti i nostri archetti
Sostituisce i segoncini per legno

	"	pz
564	12	12

566

Lama ricambio al carbonio
con dentatura taglio ferro
Serrated spare blade,
carbon steel, for iron

Modello super economico

	"	pz
566	12	100

568

Lama ricambio in acciaio
super rapido HSS
Spare blade, HSS

Modello professionale
di alta qualità

	"	pz
568	12	100



13 >

570

Lama ricambio al tungsteno
per tagliare ceramiche e vetro
Spare blade, tungsten,
for ceramic and glass

Ideale per piastrellisti

	"	pz
570	12	12

574

Lama ricambio in acciaio
con tagliente su due lati
Spare blade, steel,
cutting edge on both sides

Ideale per idraulici e muratori
Facilita il taglio
delle tubazioni in pvc
Grazie al doppio tagliente
non si blocca all'interno del tubo

	"	pz
574	12	100

576

Lama ricambio bimetallica
alta flessibilità e durata
Bi-metal spare blade, high flexi-
bility and long life

Modello professionale
di alta qualità
La sua flessibilità evita la rottura
con sforzi intensi

	"	pz
576	12	100

822/R 825/R

Tenaglia cementista in acciaio verniciata a forno

Cement pincers, steel, epoxy painted

Acciaio C40

Tempera ad induzione

Testa lucida

Verniciatura a polvere a forno

Modello economico

	h mm	gr	pz
822/R	220	330	6
825/R	250	400	6



822/R

822/P 825/P

Tenaglia cementista in acciaio verniciata a forno rivestita in pvc

Cement pincers, epoxy- and pvc coated

Acciaio C40

Tempera ad induzione

Testa lucida

Verniciatura a polvere a forno

Modello in pvc economico

	h mm	gr	pz
822/P	220	350	6
825/P	225	440	6



822/P

822/RPRO 825/RPRO

Tenaglia professionale qualità superiore verniciata a forno

Professional pincers, epoxy-coated, high quality

Acciaio C43

Tempera ad induzione

Durezza tagliente 58 +0- HRC

Testa lucidata accuratamente

Verniciatura a polvere a forno

Modello professionale garantisce un taglio netto e regolare

	h mm	gr	pz
822/RPRO	220	325	6
825/RPRO	225	438	6



822/RPRO

822/PPRO 825/PPRO

Tenaglia professionale qualità superiore rivestita in pvc

Professional pincers, pvc coated, high quality

Acciaio C43

Tempera ad induzione

Durezza tagliente 58 +0- HRC

Testa lucidata accuratamente

Rivestimento manico in pvc

Modello professionale garantisce un taglio netto e regolare


Morbida presa

grazie al rivestimento

	h mm	gr	pz
822/PPRO	220	350	6
825/PPRO	250	465	6





822/PPRO



Piastre piegastaffe in fase di montaggio
Archetti in serie saldati
Piombi cilindrici torniti
Bussole a cuneo dopo la zincatura
Levachiodi in fila per etichettatura
Piastrre piegaferro in verniciatura

Assembly of stirrup bender plates
Welded hacksaws, current models
Turned cylindrical plumbs
Wedge bushes after zinc-plating
Nail pullers ready for labeling
Painting of iron bar bender plates



Caverio Angelo snc
via Provinciale, 45
23813 CORTENOVA (Lc)
ITALY
tel. +39 0341 901091
fax +39 0341 901368
info@caverio-angelo.it

www.caverio-angelo.it